24

PROCÉDÉ DE REPRODUCTION DIT PHYTOXYGRAPHIQUE.

HERBIER

DE LA

FLORE FRANÇAISE

PAR

M. L. CUSIN

AIDE-NATURALISTE AU JARDIN BOTANIQUE DE LYON.

Publié sous le patronage du Service du Parc et des Jardins de la ville de Lyon.


LYON

1874

Famille 142. — GRAMINÉES.

Fleurs hermaphrodites ou unisexuées, en épillets ayant le plus ordinairement à leur base deux bractées (Glumes). Périanthe externe formé de deux écailles (Glumelles); l'interne composé de 2-3 petites écailles (Glumellules). Androcée ordinairement à 3 étamines, libres, hypogynes. Gynécée uniloculaire, libre; à 2 styles libres ou soudés; à 2 stigmates ordinairement plumeux, poilus ou en goupillon. Fruit en caryopse, renfermant un embryon très-petit et placé à la base d'un albumen.

Plantes herbacées.



1re *TRIBU.* — ORYZÉES.

Epillets comprimés par le côté, à une fleur. Glumes nulles ou très-petites.

1er GENRE. — **Leersia.** *Soland.*

L. oryzoides *Soland.*........ pl. 1.

2e *TRIBU.* — PHALARIDÉES.

Epillets comprimés par le côté, à une fleur. Glumes égalant la fleur ou plus grandes.

2e GENRE. — **Phalaris.** *P. B.*

P. canariensis *L.*........... pl. 2.
P. brachystachys *Link*..... 3.
P. minor *Retz*............... 4.
P. paradoxa *L.*............. pl. 7.
P. cærulescens *Desf.*........ 8.
P. nodosa *L.*................. 9.
P. arundinacea *L.*.......... pl. 10.

5 et 6 non parus.

3e GENRE. — **Hierochloa.** *Gmel.*

H. borealis *R. et S.*.......... pl. 11.

4e GENRE. — **Anthoxanthum.** *L.*

A. odoratum *L.*............ pl. 12.
A. villosum *Dum.*........... pl. 13.
A. Puelii *Lec. et L.*.......... pl. 14.

5e GENRE. — **Mibora.** *Adans.*

M. verna *P. B.*.............. pl. 15.

6e GENRE. — **Crypsis.** *Ait.*

C. alopecuroides *Schrad.*.. pl. 16.
C. schœnoides *Lamk.*...... pl. 17.
C. aculeata *Ait.*............ pl. 18.

7e GENRE. — **Phleum.** *L.*

P. pratense *L.*............. pl. 19.
P. intermedium *Jord.*....... 20.
P. præcox *Jord.*............ 21.
P. serotinum *Jord.*......... 22.
P. Bœhmeri *Wib.*.......... pl. 23.
P. asperum *Jacq.*........... 24.
P. alpinum *L.*.............. 25.
P. Michelii *All.*........ .... 26.
P. arenarium *L.*........... pl. 27.
P. tenue *Schrad.*............ 28.

8e GENRE. — **Alopecurus.** *L.*

A. pratensis *L.*............ pl. 29.
A. agrestis *L.*.............. 30.
A. geniculatus *L.*.......... 31.
A. fulvus *Sm.*............... pl. 32.
A. bulbosus *L.*.............. 33.
A. utriculatus *Pers.*......... 34.
A. Gerardi *Vill.*............ pl. 35.

3e *TRIBU.* — SESLÉRIÉES.

Epillets comprimés par le côté, à 2-6 fleurs. Glumelle inférieure arrondie par le dos.

9e GENRE. — **Sesleria.** *Scop.*

S. cœrulea *Ard.*............ pl. 36.
S. argentea. *Savi*........... pl. 37.

10e GENRE. — **Oreochloa.** *Link.*

O. disticha *Link*............ pl. 38.
O. pedemontana *Boiss. et R.* pl. 39.

11e GENRE. — **Echinaria.** *Desf.*

E. capitata *Desf.*............ pl. 40.

4e *TRIBU.* — PANICÉES.

Epillets comprimés par le dos, à une fleur. Glumelle inférieure arrondie sur le dos.

12e GENRE. — **Tragus.** *Hall.*

T. racemosus *Hall.*......... pl. 41.

13e GENRE. — **Setaria.** *P. B.*

S. glauca *P. B.*.............. pl. 42.
S. viridis *P. B.*.............. 43.
S. verticillata *P. B.*........ pl. 45.
S. italica *P. B.*.............. 46.

pl. 44 non parue.

14e GENRE — **Panicum.** *L.*

P. capillare *L* .... pl. 47.
P. repens *L* .... 48.
P. miliaceum *L* .... 49.
P. crus-galli *L* .... pl. 50.
P. sanguinale *L* .... 51.
P. ciliare *Retz* .... 52.
P. glabrum *Gaud* .... pl. 53.
P. vaginatum *Sw* .... 54.
P. dilatatum .... 54 bis.

5e *TRIBU.* — SPARTINÉES.

Epillets comprimés par le côté, faces convexes, à une seule fleur.

15e GENRE. — **Cynodon.** *Rich.*

C. dactylon *Pers* .... pl. 55.

16e GENRE. — **Spartina,** *Schreb.*

S. versicolor *Fabr* .... pl. 56.
S. stricta *Roth* .... pl. 57.
S. alterniflora *Lois* .... pl. 58.

6e *TRIBU.* — ANDROPOGONÉES.

Epillets géminés, l'un sessile, l'autre pédicellé, à une fleur hermaphrodite ou mâle. Glumelle inférieure arrondie sur le dos.

17e GENRE. — **Andropogon.** *L.*

A. Ischæmum *L* .... pl. 59.
A. provinciale *Lamk* .... 60.
A. distachyon *L* .... 61.
A. Allionii *D. C.* .... pl. 62.
A. Gryllus *L* .... 63.
A. hirtum *L* .... 64.
A. pubescens *Vis* .... pl. 65.

18e GENRE. — **Sorghum.** *Pers.*

S. halepense *Pers* .... pl. 66.

19e GENRE. — **Erianthus.** *Rich.*

E. Ravennæ *P. B* .... pl. 67.

7e *TRIBU.* — IMPÉRATÉES.

Epillets géminés, l'un sessile, l'autre pédicellé, à une fleur hermaphrodite. Glumelle inférieure carénée sur le dos.

20e GENRE. — **Imperata.** *Cyr.*

I. cylindrica *P. B* .... pl. 68.

8e *TRIBU.* — ARUNDINÉES.

Epillets épars, à 2-6 fleurs. Glumelle inférieure membraneuse, carénée sur le dos. Styles allongés.

21e GENRE. — **Arundo.** *L.*

A. Donax *L* .... pl. 69.
A. Pliniana *Turr* .... pl. 70.

22e GENRE. — **Phragmites.** *Trin.*

P. communis *Trin* .... pl. 71.
P. gigantea *Gay* .... pl. 72.

9e *TRIBU.* — AGROSTIDÉES.

Epillets à une fleur, rarement plusieurs, hermaphrodites. Glumelle inférieure membraneuse, carénée. Styles nuls ou courts.

23e GENRE. — **Calamagrostis.** *Adans.*

C. epigeios *Roth* .... pl. 73.
C. littorea *D. C.* .... 74.
C. lanceolata *Roth* .... 75.
C. villosa *Mut* .... pl. 76.
C. tenella *Host* .... 77.
C. varia *Schrad* .... 78.
C. montana *Host* .... pl. 79.
C. arundinacea *Roth* .... 80.

24e GENRE. — **Ampelodesmos.** *Adans.*

A. tenax *Link* .... pl. 81.

25e GENRE. — **Psamma.** *P. B.*

P. arenaria *R. et S.* .... pl. 82.

26e GENRE. — **Agrostis**. *L.*

A. alba *L.* .... pl. 83-85.	**A. canina** *L.* .... pl. 91.	**A. elegans** *Thore* .... pl. 96.
A. verticillata *Vill.* .... 86.	**A. setacea** *Curt.* .... 92.	**A. pallida** *D. C.* .... 97.
A. vulgaris *With.* .... 87-89.	**A. alpina** *Scop.* .... 93-94.	**A. spica-venti** *L.* .... 98.
A. olivetorum *G. G.* .... 90.	**A. rupestris** *All.* .... 95.	**A. interrupta** *L.* .... 99.

27e GENRE. — **Coleanthus**. *Seid.*

C. subtilis *Seidel* .... pl. 100.

28e GENRE. — **Sporolobus**. *P. B.*

S. pungens *Kunth* .... pl. 101.

29e GENRE. — **Gastridium**. *P. B.*

G. lendigerum *Gaud.* .... pl. 102. | **G. scabrum** *Presl* .... pl. 103.

30e GENRE. — **Polypogon**. *Desf.*

P. monspeliense *Desf.* .... pl. 104.	**P. subspathaceum** *Req.* ... pl. 106.
P. maritimum *Willd.* .... 105.	**P. littorale** *Sm.* .... 107.

31e GENRE. — **Lagurus**. *L.*

L. ovatus *L.* .... pl. 108.

10e *TRIBU*. — Stipées.

Epillets à une fleur hermaphrodite. Glumelle inférieure coriace, arrondie sur le dos.

32e GENRE. — **Stipa**. *L.*

S. tortilis *Desf.* .... pl. 109.	**S. capillata** *L.* .... pl. 111.
S. juncea *L.* .... 110.	**S. pennata** *L.* .... 112.

33e GENRE. — **Aristella**. *Bert.*

A. bromoides *Bert.* .... pl. 113.

34e GENRE. — **Lasiagrostis**. *Link.*

L. Calamagrostis *Link* .... pl. 114.

35e GENRE. — **Piptatherum**. *P. B.*

P. cærulescens *P. B.* ... pl. 115. | **P. paradoxum** *P. B.* .... pl. 116. | **P. multiflorum** *P. B.* .... pl. 117-118.

36e GENRE. — **Milium**. *L.*

M. effusum *L.* .... pl. 119. | **M. scabrum** *C. Rich* .... pl. 120.

11e *TRIBU*. — Airopsidées.

Epillets à 2 fleurs hermaphrodites. Glumelle inférieure membraneuse, carénée et mutique. Styles nuls ou très-courts.

37e GENRE. — **Airopsis**. *P. B.*

A. globosa *Desv.* .... pl. 121.

38e GENRE. — **Antinoria**. *Parl.*

A. agrostidea *Parl.* .... pl. 122.

39e GENRE. — **Molineria**. *Parl.*

M. minuta *Parl.* .... pl. 123.

12e *TRIBU*. — Avénées

Epillets à 2-9 fleurs. Glumelle inférieure herbacée, arrondie sur le dos, avec une arête dorsale.

40e GENRE. — **Corynephorus**. *P. B.*

C. canescens *P. B.* .... pl. 124. | **C. articulatus** *P. B.* .... pl. 125. | **C. fasciculatus** *Boiss.* .... pl. 126.

54e GENRE. — **Eragrostis**. *P. B.*

E. megastachya *Link*..... pl. 217 | **E. poæoides** *P. B*.......... pl. 218 | **E. pilosa** *P. B*............. pl. 219

55e GENRE. — **Briza**. *L.*

B. maxima *L*.............. pl. 220 — **B. media** *L*................ pl. 221 | **B. minor** *L*................ pl. 222

56e GENRE. — **Melica**. *L.*

M. Magnolii *G. G*........... pl. 223
M. ciliata *L*................ 224
M. nebrodensis *Parl*....... 225
M. Bauhini *All*............. pl. 226
M. major *Sib*............... 227
M. minuta *L*................ 228
M. nutans *L*............... pl. 229
M. uniflora *Retz*........... pl. 230

57e GENRE. — **Sphenopus** *Trin.*

S. Gouani *Trin*............ pl. 231

58e GENRE. — **Scleropoa**. *Gris.*

S. maritima *Parl*......... pl. 232
S. hemipoa *Parl*.......... 233
S. rigida *Gris*.............. pl. 234
S. loliacea *G. G*........... 235

59e GENRE. — **Æluropus**. *Trin.*

Æ. littoralis *Parl*......... pl. 236

60e GENRE. — **Dactylis**. *L.*

D. glomerata *L*........... pl. 237 | **D. hispanica** *Roth*......... pl. 238

61e GENRE. — **Diplachne**. *P. B.*

D. serotina *Linck*.......... pl. 239

62e GENRE. — **Molinia**. *Schrank.*

M. cærulea *Moench*........ pl. 240

63e GENRE. — **Danthonia**. *D. C.*

D. decumbens *D. C*........ pl. 241 | **D. provincialis** *D. C*....... pl. 242

64e GENRE. — **Cynosurus**. *L.*

C. cristatus *L*............ pl. 243
C. echinatus *L*........... 244
C. polybracteatus *Poir*... pl. 245
C. aureus *L*................ 246

65e GENRE. — **Vulpia**. *Gmel.*

V. pseudo-Myuros *S. W.*. pl. 247
V. sciuroides *Gmel*........ 248
V. Myuros *Rchb*............ 249
V. setacea *Parl*............ 250
V. delicatula *Parl*......... pl. 251
V. geniculata *Link*......... 252
V. ligustica *Link*.......... 253
V. bromoides *Rchb*........ 254
V. incrassata *Parl*........ pl. 255
V. Michelii *Rchb*........... 256

66e GENRE. — **Festuca**. *L.*

F. tenuifolia *Sib*........... pl. 257
F. ovina *L*................. 258-259
F. Halleri *All*............. 260
F. duriuscula *L*.......... 261-262
F. glauca *Schrad*........... 263
F. indigesta *Boiss*......... 264
F. violacea *Gaud*.......... 265
F. rubra *L*................. 266-267
F. arenaria *Osb*.......... pl. 268-269
F. heterophylla *Lamk*.... 270-271
F. pumila *Ch*............. 272
F. varia *Hœnk*........... 273-275
F. flavescens *Bell*........ 276
F. pilosa *Hall*............ 277
F. Scheuchzeri *Gaud*.... 278
F. sylvatica *Vill*.......... 279
F. spectabilis *Jan*......... pl. 280
F. spadicea *L*.............. 281
F. interrupta *Desf*......... 282
F. arundinacea *Schreb*.... 283
F. pratensis *Huds*......... 284-285
F. gigantea *Vill*........... 286

67e GENRE. — **Bromus**. *S.*

B. tectorum *L*........... pl. 287
B. sterilis *L*............... 288
B. maximus *Desf*.......... 289-290
B. madritensis *L*........ pl. 291-292
B. rubens *L*............. 293
B. fasiculatus *Presl*..... 294
B. asper *L*................ pl. 295
B. erectus *Huds*.......... 296
B. inermis *Leyss*.......... 297

68e GENRE. — **Serrafalcus**. *Parl.*

S. secalinus *God*......... pl. 298-300
S. arvensis *God*.......... 301
S. commutatus *God*..... 302
S. mollis *Parl*........... pl. 304-305
S. Lloydianus *G. G*..... 306
S. intermedius *Parl*.... 307
S. patulus *Parl*......... pl. 308
S. squarrosus *Bab*..... 309-310
S. macrostachys *Parl.* 311

15e *TRIBU.* — Hordéées.

Epillets sessiles et réunis 2-6 sur chaque dent du rachis, à deux ou plusieurs fleurs hermaphrodites.

69e GENRE. — **Hordeum.** *L.*

H. vulgare *L.* .... pl. 312
H. hexastichon *L.* 313
H. distichum *L.* 314
H. murinum *L.* .... pl. 315
H. secalinum *Schr.* 316
H. maritimum *With.* 317
H. bulbosum *L.* .... pl. 318

70e GENRE. — **Elymus.** *L.*

E. crinitus *Schreb.* .... pl. 319
E. europæus *L.* .... pl. 320
E. arenarius *L.* .... pl. 321

16e *TRIBU.* — Triticées.

Epillets solitaires sur chaque dent du rachis, à deux ou plusieurs fleurs hermaphrodites.

71e GENRE. — **Secale.** *L.*

S. cereale *L.* .... pl. 322

72e GENRE. — **Triticum.** *P. B.*

T. villosum *P. B.* .... pl. 323
T. vulgare *Vill.* 324-325
T. turgidum *L.* 326
T. durum 327
T. amyleum 328
T. polonicum .... pl. 329
T. Spelta 330-331
T. monococcum *L.* 332
T. vulgari-ovatum *G. G.* 333
T. ovatum *G. G.* 335
T. triaristatum *G. G.* ...... pl. 336
T. triunciale *G. G.* 337
T. caudatum *G. G.* 338

73e GENRE. — **Agropyrum.** *P. B.*

A. junceum *P. B.* .... pl. 339
A. scirpeum *Presl* 340
A. acutum *R. et S.* 341
A. pungens *R. et S.* 342
A. pycnanthum *G. G.* .... pl. 343
A. campestre *G. G.* 344
A. glaucum *R. et S.* 345
A. repens *P. B.* 347
A. caninum *R. et S.* .... pl. 348
A. Rouxii *Gr. et D.* 349

67e GENRE. — **Brachypodium** *P. B.*

B. sylvaticum *R. et S.* ...... pl. 350
B. pinatum *P. B.* 351-352
B. ramosum *R et S.* .... pl 353
B. distachyon *P. B.* 354

74e GENRE. — **Lolium.** *K.*

L. perenne *L.* .... pl. 355-358
L. italicum *Br.* 359
L. multiflorum *Lamk.* ..... pl. 360-361
L. strictum *Presl* 362-363
L. linicola *Sond.* .... pl. 364
L. temulentum *L.* 365-357

75e GENRE. — **Gaudinia.** *P. B.*

G. fragilis *P. B.* .... pl. 368

76e GENRE. — **Nardurus.** *Rchb.*

N. tenellus *Rchb.* .... pl. 369-370
N. Lachenalii *God.* ..... pl. 371-372
N. Salzmanni *Boiss.* .... pl. 373

17e *TRIBU.* — Rottbollées.

Epillets solitaires sur chaque dent du rachis, à une fleur hermaphrodite. Un style court et deux stigmates.

77e GENRE. — **Lepturus.** *R. Br.*

L. cylindricus *Trin.* ...... pl. 374
L. incurvatus *Trin.* ...... pl. 375
L. filiformis *Trin.* .... pl. 376

78e GENRE. — **Psilurus.** *Trin.*

P. nardoides *Trin.* .... pl. 377

12e *TRIBU.* — Nardées.

Epillet solitaire sur chaque dent du rachis, à une fleur hermaphrodite. Un Style allongé et un stigmate.

79e GENRE. — **Nardus.** *L.*

Nardus stricta .... pl. 378



Leersia oryzoides. Soland. ♃



PHALARIS CANARIENSIS. L. ①



P. BRACHYSTACHYS. LINK. ①



P. MINOR RETZ. ①



P. PARADOXA L. ①



P. CÆRULESCENS. DESF. ♃



P. NODOSA. L. ♃



P. ARUNDINACEA. L. ♃



HIEROCHLOA BOREALIS. R. ET SCH. ♀/



ANTHOXANTHUM ODORATUM. L. ♃



A. VILLOSUM. DUM. ②



A. PUELII. LEC. ET LAM. ①



MIBORA VERNA. P. B. ①.




CRYPSIS ALOPECUROIDES. *SCHRAD* ①



C . SCHŒNOIDES. *Lamk.* ①



C. ACULEATA. AIT. ①



P. INTERMEDIUM. JORD. ♃



P. PRATENSE L. ♃



P. PRÆCOX. JORD. ♃



P. SEROTINUM. JORD. ♃




P. Bœhmeri. Wib. ♃



P. ASPERUM. JACQ. ①



P. ALPINUM. L. ♃



P. MICHELII ALL. ♃



P. ARENARIUM. L. ①



P. TENUE. SCHRAD. ①



ALOPECURUS PRATENSIS. L. ♃



A. AGRESTIS. L. ①



A. GENICULATUS: L. ①



A. FULVUS. SM. ①



A. BULBOSUS. L. ♃



A. UTRICULATUS. PERS. ♃



A. GERARDI. VILL. ♃



SESLERIA CÆRULEA. ARD. ♃



S. ARGENTEA. SAVI. ♃



Oreochloa disticha. Link. ♃



O. PEDEMONTANA. BOISS. ET R.



ECHINARIA CAPITATA. DESF. ①



TRAGUS RACEMOSUS. HALL. ①



Setaria glauca. P. B. ①



S. VIRIDIS. P. B. ①



S. VERCILLATA. P. B. (1)



S. ITALICA. P. B. ①



PANICUM CAPILLARE. L. ♃



P. REPENS. L. ♃



P. MILLIACEUM. L. ①



P. CRUS-GALLI. L. ①



P. SANGUINALE. L. ①



P. CILIARE. RETZ. ①



P. GLABRUM. GAUD. ①




P. VAGINATUM. KUNTH. ♃



P. DILATATUM. POIR. ♃ (sub. Paspalo.)



Cynodon Dactylon. Pers. ♃



SPARTINA VERSICOLOR. *FABRE*. ♃



SPARTINA STRICTA. ROTH. ♃



S. ALTERNIFLORA. LOIS. ♃



ANDROPOGON ISCHÆMUM L. ♃



A. PROVINCIALE. LAMK. ♃



A. DISTACHYON. L. ♃



A. Allionii. D. C. ♃



A . GRYLLUS . L . ♃



A. HIRTUM. L. ♃



A. PUBESCENS. Vis. ♃



SORGHUM HALEPENSE. PERS. ♃



Erianthus Ravennæ. P. B. ♃



IMPERATA CYLINDRICA. P. B. ♃



ARUNDO DONAX. L. ♃



A. PLINIANA. TURR. ♃



PHRAGMITES COMMUNIS. TRIN. ♃



P. GIGANTEA. GAY. ♃



CALAMAGROSTIS EPIGEIOS. *Roth.* ♃



C . LITTOREA. D. C. ♃



C. LANCEOLATA. ROTH ♃



C. VILLOSA. MUT. ♃



C. TENELLA. HOST. ♃



C . VARIA . SCHRAD . ♃



C. MONTANA. Host. ♃



C. ARUNDINACEA. ROTH. ♃



AMPELODESMOS TENAX. LINK. ♃



PSAMMA ARENARIA. R. ET SCH. ♃



AGROSTIS ALBA. L. ♃



A . ALBA L. ♃ *Var. gigantea*



A. ALBA. L. ♃ *Var. maritima.*



A. VERTICILLATA. VILL. ♃



A . VULGARIS. *With* ♃



A. VULGARIS. WITH. ♃ Var. capillaris



A . VULGARIS . WITH . ♃ Var pumila .



A. OLIVETORUM. ALL. ♃



A. CANINA. L. ♃



A . SETACEA . L. ♃



A . ALPINA . Scop. ♃



A. ALPINA. SCOP. ♃. Var filiformis.



A . RUPESTRIS . ALL. ♃



A . ELEGANS . THORE . (1)



A . PALLIDA . D . C . ①



A. SPICA-VENTI. L. ①



A . INTERRUPTA . L . ①




COLEANTHUS SUBTILIS. SEIDEL. ①



SOPOROLOBUS PUNGENS. KUNTH. ♃



GASTRIDIUM LENDIGERUM GAUD. ①



G . SCABRUM. PRESL. ①



POLYPOGON MONSPELIENSE. DESF. ①



P. MARITIMUM. WILLD. ①



P. SUBSPATHACEUM. REQ. ①



P . LITTORALE . SM . ①



LAGURUS OVATUS. L. ①



STIPA TORTILIS. DESF. ①



S. JUNCEA. L. ♃



S. CAPILLATA. L. ♃



S. PENNATA. L. ♃



ARISTELLA BROMOIDES. BERT. ♃




LASIAGROSTIS CALAMAGROSTIS. LINK. ♃



PIPTATHERUM CÆRULESCENS. P. B.




P. PARADOXUM. P. B. ♃




P. MULTIFLORUM. P.B. ♃



P. THOMASII. KUNTH. ♃



MILIUM EFFUSUM. L. ♃




M. SCABRUM . C RICH. ①



AIROPSIS GLOBOSA. DESV. ①



ANTINORIA AGROSTIDEA. PARL. ♃




Molineria minuta . Perl . ①



Corynephorus canescens. P. B. ♃



C. ARTICULATUS. P. B. ①



C. FASCICULATUS. B. ET R. ①



AIRA CARYOPHYLLEA. *L.* ①



A. PATULIPES. JORD. ①



A. Tenorii. Guss. ①



A. ELEGANS. *GAUD.* ①



A . PROVINCIALIS . JORD . ①



A. CUPANIANA. GUSS. ①



A . MULTICULMIS . DUMORT . ①



A. PRÆCOX. L. ①



DESCHAMPSIA CÆSPITOSA. P. B. 2



D. MEDIA. R. ET SCH. ♃



D. THUILLIERI. G. G. ♃



D. FLEXUOSA. GRIS. ♃



D. FLEXUOSA. GRIS. ♃ Var. montana.



VENTENATA AVENACEA. KŒL. ①



Avena sativa. L. ①



A. ORIENTALIS SCHREB. ①



A. STRIGOSA. SCHREB. ①



A . BREVIS . ROTH. ①



A . BARBATA . BROT. ①



A. FATUA. L. ①



A . LUDOVICIANA . DUR. ①



A. STERILIS. L. ①



A . SETACEA . VILL. ♃



A. SEMPERVIRENS. VILL. ♃



A. MONTANA. VILL. ♃



A. Hostii. Boiss. ♃



A. SULCATA GAY. ♃



A. SCHEUCHZERI. ALL. ♃



A. PUBESCENS. L. ♃



A. BROMOIDES. Gou. ♃



A. PRATENSIS. L. ♃



ARRHENATHERUM ELATIUS. M. ET K. ♃



A. BULBOSUM. PRESL. ♃



A. Thorei. Desm. ♃



TRISETUM SUBSPICATUM. P. B. ♃



T. CONDENSAUM. SCH. ①



T. NEGLECTUM. R. ET SCH. ①



T. FLAVESCENS. P. B. ♃



T. FLAVESCENS. P. B. ♃ Var. alpestris.



T. DITSICHOPHYLLUM. P. B. ♃



Holcus lanatus. L. ♃



H . MOLLIS . L . ♃



KOCLERIA CRISTATA. PERS. ♃



K. GRANDIFLORA. BERT. ♃




K. ALBESCENS. D. C. ♃



K. SETACEA. PERS. ♃



K. SETACEA. PERS. ♃ Var. ciliata.



K. SETACEA PERS. ♃ Var. pubescens.



K. VILLOSA. PERS. ①



K. PHLEOIDES. PERS. ①



CATABROSA AQUATICA. P. B. ♃